ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах

«01» апреля 2022 г.

МАДОУ Голышмановский Центр развития ребенка Детский сад №4 «Ёлочка» р.п.Голышманово, ул.Садовая, 128
(куда или кому вносится представление)

Дьяченко Ирина Александровна

Подписано цифровой подписью: Дьяченко Ирина Александровна
Дата: 2023.01.24 09:34:48 +05'00'

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 05

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«01» апреля 2021г. начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах Гуменный С.С., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении к протоколу № 25 от «28»марта 2022 г. по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении:

Юридического лица
(статус лица, в отношении которого составлен протокол)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Голышмановский Центр развития ребенка-детский сад №4 «Ёлочка»
(Ф.И.О. или наименование организации)

Ю./а.Тюменская область, Голышмановский район, р.п.Голышманово, ул.Садовая,128
ф./а. Тюменская область, Голышмановский район,р.п.Голышманово, ул.Садовая, 128
директор Дьяченко Ирина Александровна
(юридический и фактический адреса, Ф.И.О. законного представителя юридического лица)

УСТАНОВИЛ

21.03.2022 года в 09 час 00 мин при проведении плановой выездной проверки на основании решения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича №04 от14.03.2022г. в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Голышмановский центр развития ребенка- детский сад №4 «Ёлочка», осуществляющего свою деятельность по адресу: Голышмановский район, ул.Садовая,128 в ходе осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов было установлено и отражено в протоколах осмотра от 21.03.2022г.,22.03.2022г, 23.03.2022г, актах о невозможности проведения проверки от 22.03.2022г,24.03.2022г а также зафиксировано при помощи фотоаппаратов SAMSUNG HD 10X, SAMSUNG ST 95$

21.03.2022г с 09 часов 00 минут -11 часов 20 минут – отделение Центр развития ребенка детский сад «Ягодка»:

1)в туалетной комнате групповой ячейки «Затейники» (возраст детей 2-3г) отсутствует слив для обработки индивидуальных горшков, что противоречит требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому « туалеты для детей раннего возраста оборудуются в

одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки……)

2)отсутствуют солнцезащитные регулируемые устройства в игровой групповой ячейки «Затейники», что противоречит п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже подоконника, а окна открываемые в весенний, летний и осенний периоды- москитными сетками»

3) в медицинском кабинете отсутствует горячее водоснабжение, что противоречит требованиям п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь….»

4) в буфетной групповой ячейки «Затейники» трещины на стене, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающие влажную обработку

5) в туалетной комнате групповой ячейки «Затейники» трещины на стене, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающие влажную обработку

6) согласно представленного журнала осмотра на чесотку и педикулез журнал заведен 11.01.2021г последняя запись в журнале 28.05.2021г (со слов медицинского работника дети на чесотку и педикулез осматриваются еженедельно, но записи в журнал не вносились), что противоречит п.33.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которого «осмотру на педикулез и чесотку подлежат: воспитанники дошкольных образовательных учреждений-ежемесячно»

22.03.2022г с 08 часов 30 минут – отделение Центр развития ребенка детский сад №2 «Зернышко»:

7)В раздевальной комнате групповой ячейки «Звездочка» шкафы для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками имеют дефекты наружной отделки, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств».

8) В групповой ячейке «Звездочка» пол имеет дефекты : пол покрыт ДСП имеются выбоины , что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств».

9)В туалетной комнате групповой ячейки «Ромашка» установлены 3 туалетные кабины с дверными проемами, изготовленными из ДСП имеющие дефекты – шершавая поверхность, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств».

10)В «постирочной» комнате шкафы для хранения белья с дефектами в отделке, имеют механические повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и

дезинфицирующих средств и противоречит п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств».
11)В «санитарной» комнате для персонала шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств с дефектами в отделке, имеют механические повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств».
12) Не предоставлен акт ревизии очистки и контроля вентиляционной системы групповых ячеек, что противоречит п.2.7.4 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».

23.03.2022г с 10 часов 00 минут –Центр развития ребенка детский сад №4 «Ёлочка»:

13) несущие стены на 1 этаже в проходе; в помещении имеют трещины, что противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающие влажную обработку
14) на пищеблоке детского сада «Ёлочка» технологический инвентарь разделочная доска «Сырое мясо» имеет неровную (выщербленную) поверхность, что является нарушением п.8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

У юридического лица имелась возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, но данным лицом не были приняты все необходимые и достаточные меры для этого.

Таким образом, в действии (бездействии) юридического лица –МАДОУ Голышмановский центр развития ребенка детский сад №4 «Ёлочка» усматривается нарушение п.1 ст.28, Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушение п. 2.7.4, п.3.1.7, п.3.2.3,п.2.4.13, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.5 2.7.4, п.3.1.7, п.3.2.3,п.2.4.13, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», п.8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(излагаются установленные в ходе административного расследования обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения или другие нарушения закона)

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

Предлагаю:

Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, за допущенные нарушения п.1 ст.28, Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушение п. 2.7.4, п.3.1.7, п.3.2.3,п.2.4.13, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.5 2.7.4, п.3.1.7, п.3.2.3,п.2.4.13, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления молодежи», п.8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(излагаются меры, которые необходимо принять для устранения обстоятельств, способствовавших совершению правонарушения, или других нарушений закона)

О принятых мерах необходимо **сообщить письменно** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах **в течение месяца** со дня получения настоящего представления по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 2

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области в Голышмановском,
Армизонском, Аромашевском,
Омутинском районах Гуменный С.С.

Копия вручена: «01» апреля 2022 г. Подпись: _____
Копия направлена: «____»_____2022г. исх. № _____